

RENAULT MASTER

от 914 900 рублей



Версия	Двигатель	Цена, р.
Короткая база, низкая крыша, передний привод	2.3 МКП6 (101 л. с.), дизель	914 900
Средняя база, средняя крыша, передний привод	2.3 МКП6 (101 л. с.), дизель	973 900
Средняя база, высокая крыша, передний привод	2.3 МКП6 (101 л. с.), дизель	1 009 300
Длинная база, средняя крыша, передний привод	2.3 МКП6 (125 л. с.), дизель	1 015 200
Длинная база, высокая крыша, передний привод	2.3 МКП6 (125 л. с.), дизель	1 050 600
Длинная база, средняя крыша, задний привод	2.3 МКП6 (125 л. с.), дизель	1 146 400
Длинная база, высокая крыша, задний привод	2.3 МКП6 (125 л. с.), дизель	1 181 800

www.renault.ru

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера и не является официальной офертой.



БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

Версия	Authentique
ДИЗАЙН	
Окраска металл	15 000
Стальные колесные диски 16" и колпаки Mini	•
Тонированные стекла	•
ИНТЕРЬЕР	
Тканевая обивка сидений серого цвета Kaleido	•
Двухместное переднее пассажирское сиденье со средним сиденьем, трансформирующимся в столик	•
Подрессоренное сиденье водителя	25 000
Отделка нижней части стен багажного отсека и внутренней нижней части задних дверей пластиком	•
Отделка стен багажного отсека деревом в полную высоту + отделка пола багажного отделения деревом	55 000
УПРАВЛЕНИЕ	
Регулировка рулевого колеса по высоте	•
Гидроусилитель руля	•
Бортовой компьютер	•
Блокировка заднего дифференциала*	25 000
Отбор мощности на двигателе + проводка с разъемом с 6 контактами**	12 000
Отбор мощности на коробке	35 000
ОСВЕЩЕНИЕ	
Противотуманные фары	6 000
Дополнительные габаритные огни	•
КОМФОРТ	
Кондиционер + фильтр тонкой очистки	37 000
CD/MP3-аудиосистема с дисплеем, вынесенным на приборную панель	17 000
Передний отопитель, 4-скоростной вентилятор салона, система рециркуляции воздуха в салоне	•
Передние электростеклоподъемники	•
Передний импульсный электростеклоподъемник водителя	6 000
Передний подлокотник	•
Пепельница, прикуриватель	•
Подогрев сиденья водителя	6 500
Электропривод боковых зеркал	•
Задний парктроник	10 000
Запасное колесо	•
Ключ с 2 кнопками	•
Ключ с 3 кнопками	2 000
КУЗОВ	
Сплошная металлическая перегородка (с отделкой)	•
Металлическая перегородка с окном	7 000
Металлическая перегородка с окном и решеткой	10 000
Без перегородки + усиленный передний отопитель	14 000
Правая сдвижная дверь с фиксированными окнами	20 000
Правая сдвижная дверь с открывающимися окнами	27 000
Левая сплошная металлическая сдвижная дверь	20 000
Левая и правая сдвижные двери с фиксированными окнами	40 000
Левая и правая сдвижные двери с открывающимися окнами	54 000
Правая сплошная металлическая часть кузова	6 000
Левая часть кузова с фиксированными окнами + правая сдвижная дверь с фиксированными окнами	26 000
Левая часть кузова с открывающимися окнами + правая сдвижная дверь с открывающимися окнами	42 000
Левая сплошная металлическая часть кузова	•
Правая сдвижная сплошная металлическая дверь	•
Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 180°	•
Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 270°	7 000
Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 180°	6 000
Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 270°	9 000
Крепежные кольца в полу багажного отсека	•
Крепеж для сцепления с прицепом	11 000
Сдвоенные колеса*	•
БЕЗОПАСНОСТЬ	
ABS + AFU	•
ESP*	•
Подушка безопасности водителя	•
Подушка безопасности переднего пассажира	11 000
Боковая подушка безопасности водителя	7 000
ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ	
Центральный замок с дистанционным управлением	•
Сигнализация	20 000
Суперцентральный замок: блокировка замков дверей по отдельности	6 000
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ	
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•
Защита двигателя и проводящих путей стальными листами	•
Гарантия производителя — 2 года без ограничения пробега	•
Антикоррозийная защита — 6 лет гарантии производителя	•

• = серийно.

*Только для версий с задним приводом.

**Только для версий с передним приводом.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера и не является официальной офертой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	L1 H1	L2 H2	L2 H3	L3 H2	L3 H3	L3 H2	L3 H3
Двигатель, л				2,3			
Коробка передач				МКП6			
Привод	Передний	Передний	Передний	Передний	Передний	Задний	Задний
ДВИГАТЕЛЬ							
Рабочий объем, см ³				2298			
Число цилиндров/клапанов				4/16			
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин		74 (101) / 3500			92 (125) / 3500		
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин				285 / 1500			
Тип впрыска				Common Rail			
Тип топлива				Дизель			
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ							
Диаметр поворота по оси следа наружного колеса / по наиболее удаленной точке переднего бампера, м	12 / 12,5	13,6 / 14,1		15,7 / 16,2		13,6 / 14,1	
РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 93/116							
В городском цикле, л/100 км	9,3–9,5	9,5–9,8	9,5–9,6	9,8		10–10,1	10,1
В загородном цикле, л/100 км	7–7,1	7,1–7,4	7,1–7,3	7,4		8,9–9	9
В смешанном цикле, л/100 км	7,8–8	8–8,3	8–8,1	8,3		9,3–9,4	9,3–9,4
Выброс CO ₂ , г/км	207–211	211–219	211–215	219		263–268	268
Топливный бак, л				100			
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Снаряженная масса, кг	1922	1965–2002	2006–2043	2045	2085	2321–2363	2395
Допустимая полная масса (без прицепа), кг	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг			2500				3000
Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг				750			
Объем багажного отделения, л	7800	10300	11700	12500	14100	11800	13500
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ							
Колесная база	3182	3682		4332		3682	
Габаритная длина	5048	5548			6198		
Передний/задний свес			842/1024			842/1674	
Колея задних/передних колес				1730/1750			
Габаритная ширина без наружных зеркал / с наружными зеркалами				2070/2470			
Габаритная высота	2294	2486	2736	2475	2731	2533	2797
Высота порога багажного отделения	550	548	547	543	542	706	704
Дорожный просвет с нагрузкой	186	178	178	172	169	181	181
Максимальная внутренняя высота багажного отделения от пола до обивки крыши	1700	1894	2144	1894	2144	1798	2048
Ширина проема задних дверей на высоте 169 мм				1580			
Внутренняя ширина между колесными арками			1380				1080
Ширина багажного отделения			1765				
Ширина проема боковой сдвижной двери	1050			1270			
Высота проема задних дверей	1627		1820			1724	
Длина вещевого отделения (погрузочной зоны) по полу	2583	3083			3733		
Высота проема боковой сдвижной двери	1581		1780			1684	